


Catalogo

GENERALE

Sanital
Ortopedia





Collo | p. 271

Spalla | p. 273

Arto superiore | p. 274

Tronco | p. 279

Arto inferiore | p. 283

The logo features a stylized icon of three overlapping circles on the left, followed by the text 'DynaMED' in a bold, sans-serif font. The 'Dyna' is in a solid white color, while 'MED' is in a lighter, semi-transparent white color.

DynaMED

Tutori ed ortesi per il sostegno in ortopedia

Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale

CC-001



Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro tracheale, appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un'immobilizzazione ottimale del rachide.

Color carne.

Indicazione terapeutica

Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti traumi vertebrali, cedimenti vertebrali, trattamento post-chirurgico.

Distanza dall'appoggio sternale al mento

7,50 - 8,75 cm	8,75 - 10 cm	10 - 11,25 cm
Small	Medium	Large
CC-001S	CC-001M	CC-001L



Collare cervicale morbido altezza 7,5 cm

CC-002



Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l'utilizzo.

Chiusura a velcro.

Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo

26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-002S	CC-002M	CC-002L



Collare cervicale morbido altezza 10 cm

CC-003



Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l'utilizzo.

Chiusura a velcro.

Colore beige chiaro

Indicazione terapeutica

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo

26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-003S	CC-003M	CC-003L



Collare cervicale semirigido altezza 8,5 cm



CC-004



Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare jersey 100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il supporto. Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo

26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-004S	CC-004M	CC-004L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza



CC-005



Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma anatomica, con bordi imbottiti, per garantire un'immobilizzazione ottimale e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo

26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-005S	CC-005M	CC-005L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza con appoggio per mento



CC-006



Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio per il mento, di forma anatomica con bordi imbottiti, per garantire un'immobilizzazione ottimale e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza del collo

26 - 36 cm	37 - 43 cm	44 - 52 cm
Small	Medium	Large
CC-006S	CC-006M	CC-006L



Tutore immobilizzatore braccio spalla

TS-002



Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d'immobilizzazione e cintura regolabile a tracolla. Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica

Fratture composte dell'omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca

100 cm - 35 x 12 cm	110 cm - 35 x 14 cm	120 cm - 35 x 18 cm
Small	Medium	Large
TS-002S	TS-002M	TS-002L

Immobilizzatore clavicolare

TS-003



Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbottito, applicazione tipo bendaggio a otto, chiusura regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica

Trattamento delle fratture clavicolari, sublussazione dell'articolazione.

Circonferenza torace

50 - 70 cm	70 - 90 cm	90 - 110 cm
Small	Medium	Large
TS-003S	TS-003M	TS-003L

Tutore immobilizzatore braccio spalla a bretella

TS-004



Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio. Gli spillacci a Y imbottiti sono regolabili in base alle esigenze degli utenti. Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica

Fratture composte dell'omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca

100 cm - H 20 cm	110 cm - H 23 cm	120 cm - H 24 cm	135 cm - H 25 cm	150 cm - H 27 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
TS-004S	TS-004M	TS-004L	TS-004XL	TS-004XXL



Supporto clavicolare con richiamo posturale



TS-005



Supporto in tessuto millerighe aerato. L'elastica delle cinghie a bretella e in vita aiuta a mantenere la postura corretta, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. Chiusura anteriore a velcro. Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Correzione posturale.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
TS-005S	TS-005M	TS-005L

Reggibraccio



TB-001



Reggibraccio avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, utile anche in caso di ingessatura dell'arto. Colore blu.

Indicazione terapeutica
Sostegno dell'arto superiore, riposo dell'articolazione acromion-clavicolare.

Disponibile nelle misure

Small	Large
TB-001S	TB-001L

Reggibraccio con fascia e cintura in vita



TB-002



Reggibraccio avvolgente con fascia a cintura che consente l'immobilizzazione dell'arto e della spalla. Cintura tracolla regolabile con chiusura a velcro. Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione antalgica dell'arto e immobilizzazione post-chirurgica.

Misura fascia e tasca

87 cm - 32 x 15 cm	94 cm - 36 x 18 cm	101 cm - 43 x 21 cm	108 cm - 49 x 23 cm
Small	Medium	Large	XLarge
TB-002S	TB-002M	TB-002L	TB-002XL

Fascia epicondilite con cuscinetto

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinetto o pressorio in silicone.

- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Epicondiliti , epitrocleiti , contratture muscolari, infiammazioni nell'attività sportiva o lavorativa.



Fascia epicondilite semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinetto o pressorio ad aria.

- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Epicondiliti , epitrocleiti , contratture muscolari, infiammazioni nell'attività sportiva o lavorativa.



Polsiera universale ambidestra con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cinturini a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 19,5 cm;
- Colore grigio;
- Misura Unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti , artriti , fase post-chirurgica.



Polsiera universale con stecca palmare destra e sinistra



PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 19 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Varianti

Destro	Sinistro
PL-002D	PL-002S

Tutore polso con immobilizzazione pollice destro e sinistro



PL-004



Stabilizzatore che limita i movimenti del polso mediante stecca palmare modellabile in alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fibbie in plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

- Lunghezza 23 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso, tendiniti, trattamento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosinovite di De Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artriti che.

Circonferenza del polso

< 18 cm		18 - 22 cm		> 22 cm	
Small		Medium		Large	
destro	sinistro	destro	sinistro	destro	sinistro
PL-004DS	PL-004SS	PL-004DM	PL-004SM	PL-004DL	PL-004SL

Tutore polso destro e sinistro



PL-005



Stabilizzatore che limita i movimenti del polso, dotato di una stecca palmare modellabile in alluminio e due stecche dorsali flessibili. Le cinghie a velcro con fibbie in plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

- Lunghezza 23 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Distorsioni del polso, trattamento post-chirurgico, fratture composte, tendiniti, artrite reumatoide.

Circonferenza del polso

< 18 cm		18 - 22 cm		> 22 cm	
Small		Medium		Large	
destro	sinistro	destro	sinistro	destro	sinistro
PL-005DS	PL-005SS	PL-005DM	PL-005SM	PL-005DL	PL-005SL

Stecche per dita, tipo Stack

3000X-XX



Realizzate in materiale plastico di colore neutro. Il particolare design e l'ottimo sistema di aerazione consentono una corretta stabilizzazione delle falangi distali.

Colore neutro.

Indicazione terapeutica

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 7

Grandezza 1	30001-10
Grandezza 2	30002-10
Grandezza 3	30003-10
Grandezza 4	30004-10
Grandezza 5	30005-10
Grandezza 6	30006-10
Grandezza 7	30006-72

Stecche di Cramer

22100



Struttura metallica in forma piatta rivestita in materiale plastico bianco RAL9010.


Grazie all'ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche si adattano in modo anatomico sia agli arti inferiori che agli arti superiori.

Indicazione terapeutica

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 14 differenti misure

22100-01	30 x 6 cm	22100-08	60 x 10 cm	22100-17	100 x 8 cm
22100-03	40 x 8 cm	22100-10	80 x 8 cm	22100-18	100 x 10 cm
22100-04	50 x 6 cm	22100-11	80 x 10 cm	22100-19	100 x 12 cm
22100-05	50 x 8 cm	22100-15	100 x 4 cm	22100-20	100 x 15 cm
22100-07	60 x 8 cm	22100-16	100 x 6 cm		



Ditali in rafia

27810



Ditali in rafia per trazione dotati di gancio di fissaggio. Per ottenere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l'intreccio in rafia prima di infilare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfilare i ditali.

Indicazione terapeutica

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 6

27810-00	Set di sei		27810-04	Grandezza 4	14,5 cm
27810-01	Grandezza 1	17 cm	27810-05	Grandezza 5	13 cm
27810-02	Grandezza 2	16,5 cm	27810-06	Grandezza 6	11 cm
27810-03	Grandezza 3	15,5 cm			

Stecche per dita in alluminio

STECCHES



Stecche per la protezione e l'immobilizzazione delle dita della mano nell'area dalla prima alla terza falange. Prodotto in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. Dispositivo non sterile e da non sterilizzare prima dell'uso.

Indicazione terapeutica

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In tre differenti misure

1,5 x 50 cm	2 x 50 cm	2,5 x 50 cm
-------------	-----------	-------------





Omnicross

Corsetto lombare con ti ranti posteriori incrociati e stecche flessibili

OT-003



Corsetto in tessuto elastico a rete millerighe aerata, dotato di quattro stecche flessibili per il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fianchi. Due fasce posteriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare stimolando il lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 27 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-003S	OT-003M	OT-003L	OT-003XL	OT-003XXL



Dorsacross

Corsetto lombare con ti ranti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-004



Corsetto in tessuto elastico a rete millerighe aerata dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente. Due fasce elastiche posteriori incrociate aiutano a stimolare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post-trauma. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 27 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm
Small	Medium	Large	XLarge
OT-004S	OT-004M	OT-004L	OT-004XL

Omnix Alto

Corsett o lombare alto 32 cm con stecche modellabili

OT-005



Corsett o alto in tessuto millerighe aerato, dotato di 5 stecche flessibili per il sostegno lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e sti molano il lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.

Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti vertebrali, lombalgie, lombosciatalgie, fase post-chirurgica, discopati e lombari, pelvispondilite reumatica.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-005S	OT-005M	OT-005L	OT-005XL	OT-005XXL

Dorsagrip

Corsett o lombare doppianti posteriori e stecche flessibili

OT-006



Corsett o in tessuto elastizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.

Grazie alla topologia del tessuto autogrippante è possibile regolare la pressione della chiusura garantendo una maggiore stabilità.

Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
OT-006S	OT-006M	OT-006L

Dorsaflex

Corsett o lombare doppianti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-007



Corsett o in tessuto elastizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.

Due fasce a doppianti supplementari con incrocio posteriore garantiscono una migliore spinta lombare. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 27 cm;
- Colore nero.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm
Small	Medium	Large
OT-007S	OT-007M	OT-007L



Omnifl ex Alto Corsetto lombare con spillacci e stecche modellabili

OT-008



Corsetto alto in tessuto millerighe aerato con spillacci dotato di due stecche dorso-lombari e di due stecche lombari in alluminio adattabili alla morfologia del paziente. Il sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elasti che ad incrocio.

Due stecche flessibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. Chiusura anteriore a velcro.

Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, trattamento delle lombo-dorsalgie della colonna, fratture vertebrali, ernie dorsali, cedimenti vertebrali, fase post-chirurgica, pelvispondilite reumatica e cifosi dolorosa.

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm
Small	Medium	Large	XLarge
OT-008S	OT-008M	OT-008L	OT-008XL

Corsetto lombare con doppie fasce elasti che

OT-001

Corsetto lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con quattro stecche per il sostegno lombare flessibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 22 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

56 - 71 cm	69 - 84 cm	81 - 96 cm	94 - 109 cm	107 - 122 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-001S	OT-001M	OT-001L	OT-001XL	OT-001XXL

Corsetto lombare con pelota posteriore amovibile

OT-002

Corsetto lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con forma posteriore anatomica. Quattro stecche per il sostegno lombare flessibili e pelota di stabilizzazione. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

- Altezza 23 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

56 - 71 cm	69 - 84 cm	81 - 96 cm	94 - 109 cm	107 - 122 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
OT-002S	OT-002M	OT-002L	OT-002XL	OT-002XXL



Abdofi x

Cintura addominale alta 20 cm

FA-001



Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un'ot- ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 20 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten- zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-001S	FA-001M	FA-001L	FA-001XL	FA-001XXL



Abdofi x

Cintura addominale alta 24 cm

FA-002



Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un'ot- ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 24 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten- zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-002S	FA-002M	FA-002L	FA-002XL	FA-002XXL



Abdofi x

Cintura addominale alta 27 cm

FA-003



Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un'ot- ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

- Altezza: 27 cm;
- Colore bianco.

Indicazione terapeutica

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten- zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita

65 - 80 cm	75 - 90 cm	85 - 100 cm	95 - 110 cm	105 - 140 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
FA-003S	FA-003M	FA-003L	FA-003XL	FA-003XXL



Fascia per sostegno rotuleo



SR-001

Fascia per sostegno con cuscinetti o pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad attenuare le vibrazioni.

- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Tendiniti, tendinopati e della rotula, processi infiammatori.



Ginocchiera post-operatoria

GPO-001

Ginocchiera post operatoria con arti colazione graduata (R.O.M), regolazione della flessione da 0° a 120° e dell'estensione da 0° a 90°.

Aste laterali regolabili in lunghezza chiusura con cinghie a velcro.

- Lunghezza da 56 a 74 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Trattamento post-chirurgico, controllo della flessione-estensione del ginocchio, post-trauma grave, frattura della rotula.

Ginocchiera aperta con stecche arti colate



GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali arti colate e fasce a velcro per la chiusura.

- Lunghezza 31 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio

39 - 47 cm, 29 - 37 cm	47 - 53 cm, 37 - 43 cm	53 - 60 cm, 43 - 50 cm	60 - 67 cm, 50 - 57 cm
Small	Medium	Large	XLarge
GN-001S	GN-001M	GN-001L	GN-001XL

Ginocchiera con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali a spirale e fasce di chiusura a velcro.

- Lunghezza 31 cm;
- Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sott o il ginocchio

39 - 47 cm, 29 - 37 cm	47 - 53 cm, 37 - 43 cm	53 - 60 cm, 43 - 50 cm	60 - 67 cm, 50 - 57 cm
Small	Medium	Large	XLarge
GN-002S	GN-002M	GN-002L	GN-002XL



Ginocchiera con stecche fl essibili e anello con foro rotuleo

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali a spirale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.

- Lunghezza 26 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeuti ca

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.



Ginocchiera conteniti va con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera conteniti va in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completamente aperta. Fasce di chiusura a velcro.

- Lunghezza 29 cm;
- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeuti ca

Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopati a rotulea.



Ginocchiera immobilizzatore

GN-005



Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell'arto. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla circonferenza.

Colore blu.

Indicazione terapeutica

Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera

31 cm	41 cm	51 cm	61 cm	69 cm
Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
GN-005S	GN-005M	GN-005L	GN-005XL	GN-005XXL

Ginocchiera immobilizzatore 20°

GN-006



Immobilizzatore del ginocchio in flessione a 20° dotato di due stecche metalliche posteriori e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell'arto. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla circonferenza.

Colore blu.

Indicazione terapeutica

Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera

41 cm	51 cm	61 cm
Small	Medium	Large
GN-006S	GN-006M	GN-006L



Walker tutore ti bio tarsico fi sso

WKF

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt urali in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio. Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

36 - 39	40 - 44	44 - 46	> 46
Small	Medium	Large	XLarge
WKF-S	WKF-M	WKF-L	WKF-XL



Walker tutore ti bio tarsico fi sso con cuscino ad aria gonfiabile

WKFA

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt urali in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio. Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

36 - 39	40 - 44	44 - 46	> 46
Small	Medium	Large	XLarge
WKFA-S	WKFA-M	WKFA-L	WKFA-XL



Walker tutore ti bio tarsico fi sso corto

WKF-C

Tutore ti bio-tarsico rigido corto con strutt urali in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio. Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

36 - 39	40 - 44	44 - 46	> 46
Small	Medium	Large	XLarge
WKF-CS	WKF-CM	WKF-CL	WKF-CXL



Walker tutore tibio tarsico fisso corto, con cuscino ad aria gonfiabile



WKFA-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio. Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

36 - 39	40 - 44	44 - 46	> 46
Small	Medium	Large	XLarge
WKFA-CS	WKFA-CM	WKFA-CL	WKFA-CXL

Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria gonfiabile



WKPRO AIR

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura interna ad aria gonfiabile rivestita in poliestere con inserti in velcro per il fissaggio. Valva di rinforzo dorso-tibiale regolabile a protezione delle dita. Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

36 - 39 cm	40 - 44	44 - 46
Small	Medium	Large
WKPRO AIR-S	WKPRO AIR-M	WKPRO AIR-L

Cavigliera bivalva con inserti imbottiti

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti che contribuiscono ad ottenere una contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l'utilizzo.

- Colore bianco;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.



Cavigliera bivalva con inserti in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti in silicone che si adattano alla morfologia della caviglia senza diminuirne il comfort.

- Colore bianco;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.



Cavigliera con fasce elasti che di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elasti che di contenzione incrociate che come un bendaggio funzionale consentono la flessione-estensione del piede rinforzando i legamenti laterali. Pratica da usare con la maggior parte delle calzature. Colore grigio.

Indicazione terapeutica

Post distorsione, propriocezione, durante la ripresa dello sport e dell'attività quotidiana.



Circonferenza della caviglia

15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm
Small	Medium	Large	XLarge
CV-003S	CV-003M	CV-003L	CV-003XL

Cavigliera di contenzione aperta

CV-004

Cavigliera di contenzione aperta in neoprene, facile e pratica da indossare anche in presenza di gonfiore importante della caviglia.

- Colore grigio;
- Misura unica.

Indicazione terapeutica

Distorsioni lievi, propriocezione.



Calzatura post-operatoria Acti va 8



A8



Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e ampio margine per favorire la calzatura. Bordino contenitivo vo.
Colore nero.

Misure

A8-3536	35/36	A8-4344	43/44
A8-3738	37/38	A8-4546	45/46
A8-3940	39/40	A8-4748	47/48
A8-4142	41/42		

Copripunta per Acti va 8 ambidestro



CP



Applicabile con velcro al bordino della punta.
Colore nero.

Misure

CP3536	35/36	CP4344	43/44
CP3738	37/38	CP4546	45/46
CP3940	39/40	CP4748	47/48
CP4142	41/42		

Calzatura post-operatoria Acti va 16



A16



Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e con ampio margine per favorire la calzatura.
Colore nero.

Misure

A16-3536	35/36	A16-4344	43/44
A16-3738	37/38	A16-4546	45/46
A16-3940	39/40	A16-4748	47/48
A16-4142	41/42		

Calzatura fi siologica Acti va 3



A3



Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure

A3-35	35	A3-39	39	A3-43	43
A3-36	36	A3-40	40	A3-44	44
A3-37	37	A3-41	41	A3-45	45
A3-38	38	A3-42	42	A3-46	46

Calzatura fi siologica Acti va 4



A4



Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e chiusura a velcro regolabile.
 Colore nero.

Misure

A4-35	35	A4-39	39	A4-43	43
A4-36	36	A4-40	40	A4-44	44
A4-37	37	A4-41	41	A4-45	45
A4-38	38	A4-42	42	A4-46	46

Calzatura fi siologica Acti va 5



A5



Calzatura con doppia apertura, superiore e posteriore, a velcro regolabile per favorire la calzatura.
 Colore nero.

Misure

A5-35	35	A5-39	39	A5-43	43
A5-36	36	A5-40	40	A5-44	44
A5-37	37	A5-41	41	A5-45	45
A5-38	38	A5-42	42	A5-46	46

Ciabatt a fi siologica Acti va 9



A9



Ciabatt a con doppia apertura per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile.
 Colore nero.

Misure

A9-35	35	A9-39	39	A9-43	43
A9-36	36	A9-40	40	A9-44	44
A9-37	37	A9-41	41	A9-45	45
A9-38	38	A9-42	42	A9-46	46



Sott opiede estraibile per calzature postoperatorie A-8

SP1



Sott opiede estraibile in spugna per calzature postoperatorie A-8. In confezione al pezzo. Colore bianco.

Misure

SP1-35	35/36	SP1-43	43/44
SP1-37	37/38	SP1-45	45/46
SP1-39	39/40	SP1-47	47/48
SP1-41	41/42		

Sott opiede estraibile per calzature fi siologiche A-3, A-4 e A-5

SP



Sott opiede estraibile in spugna per calzature fi siologiche. In confezione al paio. Colore bianco.

Misure

SP-35	1 Pa. 35	SP-39	1 Pa. 39	SP-43	1 Pa. 43
SP-36	1 Pa. 36	SP-40	1 Pa. 40	SP-44	1 Pa. 44
SP-37	1 Pa. 37	SP-41	1 Pa. 41	SP-45	1 Pa. 45
SP-38	1 Pa. 38	SP-42	1 Pa. 42	SP-46	1 Pa. 46

Sott opiede estraibile per calzature fi siologiche A-9

SPA



Sott opiede estraibile in spugna per calzature fi siologiche A-9. In confezione al paio. Colore bianco.

Misure

SPA-35	1 Pa. 35	SPA-39	1 Pa. 39	SPA-43	1 Pa. 43
SPA-36	1 Pa. 36	SPA-40	1 Pa. 40	SPA-44	1 Pa. 44
SPA-37	1 Pa. 37	SPA-41	1 Pa. 41	SPA-45	1 Pa. 45
SPA-38	1 Pa. 38	SPA-42	1 Pa. 42	SPA-46	1 Pa. 46

Scarpa per gesso in panno Acti va 1



A1



La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto di barriera all'acqua.

Misure

A1-3537	35-37	A1-4143	41-43
A1-3840	38-40	A1-4446	44-46

Scarpa per gesso in jeans Acti va 2



A2



La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto di barriera all'acqua.

Misure

A2-3537	35-37	A2-4143	41-43
A2-3840	38-40	A2-4446	44-46